

Link do produktu: <https://dobrekosiarz.pl/kosiarzka-automatyczna-gardena-sileno-minimo-250m2-nr-produktu-15201-32-p-2984.html>



Kosiarzka automatyczna Gardena Sileno minimo 250m2 nr produktu 15201-32.

Cena	2 990,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	970 46 28-07

Opis produktu

GARDENA robot koszący SILENO minimo 250 m²—cichy, wszechstronny i inteligentny pomocnik w ogrodzie. SILENO minimo, łączący w sobie dużą wydajność i precyzję pracy z wygodą koszenia, znakomicie sprawdzi się w przypadku niewielkich trawników. Zaczynamy! Weź swojego smartfona i za pośrednictwem aplikacji GARDENA Bluetooth® wprowadź wielkość trawnika, wybrane dni i preferowane godziny pracy. Aplikacja GARDENA Bluetooth® przeprowadzi Cię krok po kroku w sposób intuicyjny przez instalację wstępną. Twój robot koszący sam ułoży program pracy i będzie gotowy, bez dalszego zawracania Ci głowy. Za pośrednictwem technologii Bluetooth® można łatwo i wygodnie sterować SILENO minimo z odległości do 10 metrów. Kosiarzka sama obliczy optymalny czas koszenia, a aplikacja GARDENA Bluetooth®, wyposażona w asystenta planowania, pomoże Ci odpowiednio zadbać w ogród. Za sprawą wyjątkowo cichego silnika, kosiarzkę charakteryzuje najniższy poziom hałasu w tej klasie, zaledwie 57dB(A). Ty i Twoi sąsiedzi możecie w spokoju wypoczywać w ogrodzie, nawet wtedy, kiedy kosiarzka pracuje. Zaawansowana funkcja CorridorCut przeprowadza kosiarzkę przez wąskie przejazdy i miejsca trudno dostępne, o szerokości zaledwie 60 centymetrów. Funkcja ta pozwala nawet kosiarce wydostać się ze ślepego zaułka. Robot koszący samodzielnie ustala częstotliwość koszenia, korzystając z funkcji SensorControl, która dostosowuje tryb pracy do tempa wzrostu trawy. Twój sprytny mały pomocnik skosi trawę najwydajniej, jak to możliwe. Ten nieustraszony automatyczny pracownik nie zwalnia tempa, niezależnie od pogody czy ukształtowania terenu. SILENO minimo samodzielnie skosi trawę, nawet podczas deszczu. Inteligentny robot koszący zauważy, jeżeli podłoże będzie zmrożone lub oszronione i poczeka na wzrost temperatury, wstrzymując program pracy. Przewód ograniczający określa, które fragmenty ogrodu mają być koszone przez SILENO minimo. Z kolei przewód doprowadzający prowadzi kosiarzkę niezawodnie i w pełni automatycznie przez tereny pracy. Twoja kosiarzka bez problemu pokona wąskie przejścia, a także stoki o nachyleniu do 35 procent. Po wykonaniu pracy, nieustraszony robot-ogrodnik powróci do stacji ładującej na zasłużone doładowanie energią. Maszyna kosi całkowicie samodzielnie, pozostawiając Ci więcej czasu na ulubione zajęcia w ogrodzie. Kosiarzkę SILENO minimo można bez trudu umyć wodą z węża - nic prostszego! Korzystaj z czasu, który oszczędzisz dzięki SILENO minimo. Usiądź i odpręż się, podczas gdy niepozorny robot koszący wykona całą ciężką pracę za Ciebie. Twój ogród będzie zawsze starannie wypielegnowany z SILENO minimo: inteligentnym robotem koszącym. SILENO.

Dane techniczne:

Pojemność akumulatora-2 .0 Ah

Typ akumulatora-Litowo-Jonowy

Napięcie akumulatora-18.0 V

Waga akumulatora-0.38 kg

Prąd ładowania-1 A

System ładowania-Automatyczny

Średni pobór energii przy maksymalnym wykorzystaniu-2.1 kWh

Pobór mocy podczas koszenia-18 W

Standardowy czas ładowania-75 min

Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu-70 min

Wydajność na godzinę-42 m²

Maksymalne nachylenie w miejscu prowadzenia przewodu ograniczającego -10 %

Maksymalne nachylenie terenu-25 %

Wydajność robocza-250 m² ±20%

Maks. powierzchnia trawnika-250 m²

Wysokość koszenia, min.-maks.-20-45 mm

Szerokość koszenia-16 cm

Wysokość produktu-22 cm

Długość produktu-52 cm

Szerokość produktu-34 cm

Waga-6.1 kg

Wyposażenie:

Rodzaj napędu noży-silnik bezszczotkowy

Obudowa-PP plastic

System koszenia: 3 nożowa tarcza

Typ silnika napędowego-silnik bezszczotkowy

Podążanie wzdłuż przewodu ograniczającego-Nie

Podążanie wzdłuż przewodu doprowadzającego-Tak

Rodzaj uchwytu-Wbudowany
Czujnik podnoszenia-Tak

Przewód ograniczający-150 m

System nawigacji-Nieregularny

Kod PIN-Tak

System szukania-1 sposób

Szpilki-150 szt

Czujnik przechylenia-Tak
Zegar-Tak