

Link do produktu: <https://dobrekosiarkijura.pl/myjka-cisnieniowa-husqvarna-pw480-p-3080.html>



Myjka ciśnieniowa Husqvarna PW480.

Cena	3 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	970 46 83-01

Opis produktu

Bardzo duża i wydajna myjka wysokociśnieniowa o solidnej i przemysłowej konstrukcji, stworzona do najtrudniejszych zadań związanych z czyszczeniem na zewnątrz. Dzięki regulacji ciśnienia można idealnie dostosować przepływ wody i ciśnienie robocze. Zawiera zintegrowany zbiornik na detergent, który jest sterowany z panelu przedniego. Mosiężna głowica pompy zapewnia wyjątkową, długotrwałą wydajność. W zestawie znajduje się stalowy wąż wysokociśnieniowy. Uchwyt Low Force aktywuje spust przy mniejszym wysiłku i zapewnia większy komfort dla dłoni. Silnik indukcyjny zapewnia niezawodną pracę, a aluminiowy uchwyt do przenoszenia ułatwia transport. Posiada szybkozłączkę węża, duże i solidne koła dla lepszej przyczepności oraz długą lancę spryskującą, dwie funkcje obrotowe, do regulacji dyszy i szybkiego podłączenia. Schowek na akcesoria, bęben na wąż i schowek na przewód zasilający zapewniają wydajną pracę. W zestawie dwie dysze. Mosiężna głowica pompy

Ta wyjątkowo trwała głowica pompy wykonana jest z mosiądzu, co minimalizuje ryzyko pęknięcia i zapewnia znakomitą długotrwałą wydajność.

Wzmocniony stalowy wąż wysokociśnieniowy

Elastyczny wąż wysokociśnieniowy jest wzmocniony stalą, co zapewnia dodatkową wytrzymałość, łatwą obsługę i dłuższą żywotność produktu

Miejsce na akcesoria

Wszystkie dołączone akcesoria mogą być przechowywane na maszynie w celu ułatwienia dostępu i wydajniejszej pracy.

Silnik indukcyjny

Silnik indukcyjny łączy doskonałą wydajność z wysoką trwałością i długą żywotnością.

Długa lanca

Dodatkowa długość lancy pozwala na jeszcze lepszą ergonomię pozycji pracy.

Regulacja ciśnienia

Przepływ wody i ciśnienie robocze można idealnie wyregulować za pomocą regulatora ciśnienia - i nie zużyjesz więcej wody niż to konieczne. Ustawione ciśnienie utrzymuje się również gdy używasz różnych dysz i akcesoriów.

Duże i solidne koła

Ważne kwestie, takie jak łatwe przemieszczanie i niezawodna przyczepność na nierównym podłożu są zapewnione dzięki dużym kołom zamontowanym na metalowej osi. Pomaga to również przedłużyć żywotność całego produktu.

Dysza obrotowa

Obrotowa dysza przeznaczona do wysokiej wydajności czyszczenia pomaga skutecznie pozbyć się trwałych zabrudzeń.

Aluminiowy uchwyt teleskopowy

Wytrzymały, wysuwany uchwyt sprawia, że transport i przechowywanie są wygodne i łatwe.

Aluminiowy uchwyt transportowy

Solidna i wygodna aluminiowa rączka ułatwia przenoszenie i transportowanie urządzenia.

Dane techniczne:

Pojemność

Pojemność pojemnika:2.0 l

Klasa zabezpieczenia elektrycznego:IP X5

Maks. ciśnienie:180 bar

Maks. wysokość samozasysania:1 m

Maksymalna dopuszczalna temperatura wody:60 °C

Maksymalne ciśnienie robocze:140 bar

Wydatek wody:540-610 l/h

Wymiary

Waga netto:27800 g

Długość węża:13 m

Długość przewodu:5 m

Wysokość produktu:810 cm

Długość produktu:350 cm

Szerokość produktu:390 cm

Silnik

Klasa zabezpieczenia elektrycznego:IP X5

Częstotliwość:50 Hz

Fazy:1

Moc znamionowa:2900 W

Prąd znamionowy:12.6 A

Napięcie:230 V

Osprzęt

Wtyczka:Type F - 230 V