

Link do produktu: <https://dobrekosiarkijura.pl/pilarka-spalinowa-husqvarna-120-mark-ii-p-2814.html>



Pilarka spalinowa Husqvarna 120 Mark II.

Cena	949,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	967 86 19-03

Opis produktu

Łatwa w użyciu, wszechstronna pilarka przeznaczona dla właścicieli ogrodów przydomowych. Odpowiednia wydajność cięcia powoduje, że cięcie drewna opałowego, ścinanie mały drzewek czy okrzesywanie staje się lekka praca. Wyposażona w technologię silnika X-Torq® zapewniającą niski poziom emisji zanieczyszczeń oraz funkcję Air Injection, która utrzymuje filtr powietrza w czystości. Zwiększone bezpieczeństwo dzięki układowi tnącemu ze zmniejszonym ryzykiem odbicia.

Air Injection

Air Injection. System oczyszczania powietrza wykorzystujący siłę odśrodkową wentylatora - rzadsza wymiana filtra, płynna praca, mniejsze zużycie silnika.

X-Torq®

Zapewnia mniejsze zużycie paliwa oraz zmniejszoną emisję zanieczyszczeń, spełniając tym samym najostrejsze normy ochrony środowiska.

Łatwy rozruch

Zespolona dźwignia wyłącznika zapłonu oraz pompka paliwa ułatwiają uruchamianie pilarki.

Zasada dwóch mas

System pochłaniania drgań, w którym uchwyty są izolowane od silnika za pomocą stalowych sprężyn.

Dane techniczne:

Moc wyjściowa

1.4 kW / 1,9KM

Pojemność cylindra

38.2 cm³

Prędkość przy maks. mocy

9000 obr./min

Prędkość biegu jałowego

3000 obr./min

Prędkość uruchamiania sprzęgła

4250 obr./min

Zużycie paliwa

428 g/kWh

Świeca zapłonowa

Champion RCJ7Y

Przerwa między elektrodami

0.5 mm

Szczelina powietrzna modułu zapłonu

0.25 mm

Rodzaj pompy olejowej

Automatyczna

Wyposażenie

Długość prowadnicy (cale)

14"

Rodzaj piły łańcuchowej

H37

Prędkość łańcucha przy mocy maksymalnej

16.8 m/s

Prędkość łańcucha przy 133% maksymalnej mocy silnika

22.3 m/s

Rodzaj zębarki

Stała 6

Montaż prowadnicy

Mały

Zalecana długość prowadnicy, min.-maks.

14-18 cali (36-45 cm)